

Die erste Wahl für Geniesser und Rechner

Schaerer Coffee Prime

- ▶ **Gourmetgetränke auf Knopfdruck**
- ▶ **Perfekt für die Selbstbedienung**
- ▶ **Kosten sparend & ökologisch im Betrieb**
- ▶ **Minimale Reinigung und Wartung**
- ▶ **Schrittweise ausbaubar**



Ganz nach Ihrem Geschmack

Die Schaerer Coffee Prime ist die ideale Kaffeemaschine für alle, die bei der Getränkequalität und nicht bei der Investition ganz oben einsteigen wollen. Denn sie lässt sich auch nachträglich ausbauen und wächst einfach mit Ihren Bedürfnissen mit.



Schrittweise ausbaubar

Sie wollen Ihre Startausgaben möglichst tief halten und erst einmal schauen, wie sich Ihr Kaffeeengeschäft entwickelt, bevor Sie mehr investieren? Dann ist die Schaerer Coffee Prime die perfekte Lösung für Sie. Dank der **modularen Bauweise** und verschiedenen Ausbaustufen lässt sie sich **problemlos vor Ort nachrüsten** (Retrofit), ganz nach Ihrem wachsenden Bedarf. Das ist gut für Ihr Budget und macht Ihre Investition nachhaltig und zukunftssicher.



Kosten sparend und ökologisch im Betrieb

So schont die Schaerer Coffee Prime Ihren Geldbeutel und die Umwelt:

- **Kompaktes Einwegkonzept für das Frischmilchsystem.** Milchführende Komponenten werden einfach ausgewechselt – es sind keine chemischen Reinigungsmittel mehr notwendig.
- **Minimierter Stromverbrauch** dank kompakter Maschinenkomponenten.
- **Vollisolierte Boiler** mit Strom sparender Heiztechnologie.
- **Stromverbrauch weniger** als 0,5 Watt im Standby-Modus.
- **PowerSave-Modus** für einen reduzierten Stromverbrauch während des Betriebs.

Die Schaerer Coffee Prime für Gastronomie, Vending, Büros, Cafés, Universitäten, Bistros, Krankenhäuser, Bars, Sportumgebungen, Kulturveranstaltungen, Schreinereien, Tankstellen, Autohändler ...



Gourmetgetränke auf Knopfdruck

Die Schaerer Coffee Prime produziert auf Knopfdruck bis zu 40 frei programmierbare Getränke aus Kaffee, frischer Milch, Milchpulver, Schokopulver, Instantprodukten und Heisswasser, und zwar in bester Qualität. Das steckt dahinter:

- **Getrennte Zubereitungssysteme** und Ausläufe verhindern Kontaminationen mit anderen Getränken.
- **Kombinierter Betrieb** mit frischer Milch und Milchpulver – auch laktosefreie Getränke können angeboten werden.
- **Mehr Getränkevielfalt** dank dem Pulversystem für 1 oder 2 Pulversorten (z.B. Milchpulver, Schokopulver, Instantprodukte).
- **Professionelle Feineinstellung aller Getränkeparameter.**
- Der **transparente Schäumerkopf** erleichtert die Hygienekontrolle – eine Voraussetzung für eine einwandfreie Milchqualität.
- **Konstante Milchschaumqualität** dank Luftpumpentechnologie.
- Bei zwei Mühlen ist das **Beziehen und Mischen von Röstkaffee aus beiden Mühlen** möglich.



Einfach und sicher

Bei der Schaerer Coffee Prime steht Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle sowohl bei der Bedienung, als auch bei der Reinigung und der Wartung.

Perfekt für die Selbstbedienung

- Einfache Bedienung über das **7"-Touchscreen-Bedienpanel** TouchIT (in zwei Varianten: für die Selbstbedienung und für die Bedienung durch das Personal).
- **Farbunterstützte Benutzerführung** (Colour-Guided Operation) für Reinigung und Auswechseln von Einwegteilen.
- **Display mit kundenspezifischem Tastenlayout** und Werbebotschaften auch während der Getränkezubereitung.
- **Einfache Inbetriebnahme** dank Demo Mode im Display.
- **Codegeschützter Zugang** (Code Safe) zu Bohnenbehälter, Pulversystem, Satzbehälter und Wassertank.
- **Displaymeldungen** für „Wassertank füllen“, „Bohnenbehälter“ und „Satzbehälter leeren“.

Minimale Reinigung und Wartung

- **Keine Reinigung notwendig** für das Milchsystem: Ökologisches Einwegkonzept mit NcFoamer (Non-cleaning Foamer).
- **Automatisches Reinigungsprogramm** für das Kaffeesystem, unterstützt durch Animationen.
- Kühleinheit mit **Hygienestandard nach HACCP-Analyseprozess**.
- **Mit dem Lösen von nur einer Schraube** hat man Zugang zu allen Komponenten, die gewartet werden müssen (Single-Screw Access).



Beistellgeräte und Konfigurationen



Beistellgeräte und Produktdetails




EinwegKonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer



Bis zu 2 Mühlen mit Bohnenbehältern



Bis zu 2 Pulverbehälter



Baristataste



7"-TouchIT



Aquachange



Tassenrost schwenkbar und Tropfschale



Unterthecken-Satzdurchwurf


Konfigurationen



Standard



- 2 Mühlen
- 2 Pulverbehälter
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer



- Integrierter Münzprüfer
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer
- Unterthecken-Satzdurchwurf
- Beistellkühleinheit



Codegeschützter Zugang (Code Safe)



Beistellkühleinheit mit Kompressor



Becherspender




Münzwechsler-Anbaugehäuse



Integrierter Münzprüfer



0,5 Watt Stand-by



Getrennte Zubereitungssysteme und Ausläufe verhindern Kontaminationen



Kombinierter Bezug von Frisch- und Pulvermilch

Ausstattung und Optionen



Standardausstattung

- **Eine Mühle mit Bohnenbehälter** für 700 Gramm Bohnen (mit LED-Beleuchtung).
- **7"-Touchscreen-Bedienpanel** TouchIT.
- **Aquachange:** Umstellen von Trinkwassertank (5,2 Liter) auf Festwasseranschluss durch Haus-techniker möglich.
- **Schwenkbarer Tassenrost.**
- **Tropfrost aus Chromnickelstahl**, spülmaschinenfest.
- **Satzbehälter** für ca. 35 Kaffeekekuchen.
- **Baristataste** zum Einstellen der Geschmacks-intensität.
- **Gesamt- und Einzelgetränkezähler.**



Optionen

- **Zweite Mühle** mit Bohnenbehälter.
- **Beistellkühleinheit** für Aufbewahrung und Kühlung von zwei Gallonen-Behältern oder einem 8-Liter-Behälter Milch (Hygienestandard nach HACCP-Konzept).
- **Platzsparende Milchlagerung** in der Untertheken- oder in der Unterstellkühleinheit (unter der Maschine), jeweils 9 Liter Kapazität.
- **Centre Milk:** eine Kühleinheit für zwei Kaffeemaschinen.
- **Pulversystem** für eine oder zwei Pulversorten. (2x1 Liter, getrennte Zubereitungssysteme).
- **Unterthecken-Satzdurchwurf** (ohne Umbau der Maschine möglich).
- **Becherspender** für drei verschiedene Bechergrossen (Durchmesser in mm 60-74 / 75-82 / 83-90); drei Behälter für Zubehör z.B. Rührstäbchen, Zucker, Sahne usw.
- **Integrierter Münzprüfer**, separat abschliessbar (Einbau auch nachträglich möglich).
- **Marktübliche Zahlungssysteme** nach MDB-Standard (können einfach an die Kaffeemaschine angeschlossen werden).



Darauf können Sie bei Schaerer vertrauen



Swiss made



Swiss Engineering: Die Schaerer Coffee Prime wurde zu 100% von Schaerer in der Schweiz entwickelt.

Swiss Manufacturing: Die Schaerer Coffee Prime wird bei Schaerer in der Schweiz produziert.




Swiss Services: Die Schaerer Coffee Prime wird von einem umfassenden Dienstleistungspaket (Training, Service und Support) aus der Schweiz begleitet.



Technische Daten

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Coffee Prime
Ausgabeleistung und Getränke	Getränkeleistung pro Stunde / Tag (Kaffee, Espresso)	bis 60
	Ristretto	x
	Espresso	x
	Kaffee / Café crème	x
	Milchkaffee / Schale	x
	Cappuccino	x
	Latte Macchiato	x
	Moccaccino	x
	Heisse Milch	x
	Milchschaum	x
	Heisswasser	x
	Instantgetränke (z.B. Tee, Suppe, usw.)	x
	Ausgabe	Selbstbedienungsmodus
Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)		40
Mühlen	1 Mühle	s
	2 Mühlen	o
Boiler und Brüheinheit	Heisswasserboiler Kaffee	s
	Dampfboiler	o
Milchsysteme und Kühleinheiten	Milk Smart (MS)	o
	Beistellkühleinheit (BKE)	o
	Centre Milk (CM)	o
	Unterstellkühleinheit (UKE)	o
Pulversystem	Topping (1× Topping-Pulver), z.B. Milchpulver	o
	Choco (1× Choco-Pulver)	o
	Choco/Topping (1× Choco- und 1× Topping-Pulver)	o
	Twin Topping (2× Topping-Pulver)	o
	Twin Choco (2× Choco-Pulver)	o
	Instantpulver	o
Allgemeine Optionen	Brühbeschleuniger	o
	Unterthecken-Satzdurchwurf	o
	Beleuchtung	s
Zahlungssysteme	Abrechnungssysteme (MDB-S / DIVA2 / DIVA light)	x
	Münz- und Jetonprüfer	x
	Münzwechsler	x
Farbe	Titansilber	s
Masse und Gewicht	Breite (mm)	344
	Tiefe (mm)	538
	Höhe (mm)	560
	Gewicht (kg) (netto)	25
Energieversorgung	1L, N, PE: 220-240 V - 50/60 Hz	2000-2400 W 10-16A 3×0,75 mm ² oder 3×1 mm ²
Wasserversorgung	Interner Trinkwassertank	s
	Schmutzwasserablauf	o
	Externer Trinkwasser- und Schmutzwassertank überwacht	o
	Schmutzwassertank überwacht	o
	Aquachange	s


s Standard
o Option
x möglich



Schaerer Coffee Prime



Beistellkühleinheit



Becherspender

Hauptsitz

Schaerer AG

Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Schweiz
info@schaerer.com

Tochtergesellschaften

Schaerer USA Corporation

2900 Orange Avenue, Suite 102
Signal Hill, CA 90755
USA
info@schaererusa.com

Schaerer Deutschland GmbH

Siechenlach 1
89173 Lonsee-Urspring
Deutschland
info@schaerer-gmbh.de
www.schaerer-gmbh.de

Schaerer Benelux–Guy van Bogaert

Boomsesteenweg 608
2610 Wilrijk-Antwerpen
Belgien
info@schaerer.be

www.schaerer.com